


We Bring People Together

Venue Guide





CONTENTS

코엑스 소개	02
코엑스 시설 안내	04
Xpace - 코엑스 디지털 광고 매체	12
회의실 및 전시장	14
1층: 그랜드볼룸	16
2층: 아셈볼룸 컨퍼런스룸(북) (201~211)	18
3층	20
- 오디토리움	
- 컨퍼런스룸 E E1~E8	
- 컨퍼런스(남) 300~328	
4층: 컨퍼런스(남)/그랜드 컨퍼런스룸 400~403	28
하이브리드 시설	30
전시장	32
- A홀	
- B홀	
- C홀	
- D홀	
Capacity Summary	40

코엑스

06164 서울시 강남구 영동대로 513
Tel. 1661.9001
Fax. 02.6944.8374
Email. convention@coex.co.kr
Web. www.coex.co.kr

코엑스 소개

Coex, MICE 산업을 선도하는 글로벌 리더

코엑스는 1979년 3월 개관 이래, 전시회와 국제회의 개최를 통한 국제교류의 장을 마련하고 비즈니스 인프라를 두루 갖춘 최고의 전시 문화, 관광의 명소로서 아시아 마이스 비즈니스의 중심으로 자리매김 하였습니다. 뿐만 아니라, 2014년 강남 MICE 관광특구로 지정되어 무역센터 명소화와 글로벌화를 위한 문화-비즈니스 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

또한 증가하는 수요에 맞춰 국내 최초로 최첨단 시설을 완비한 전문 방송스튜디오(Broadcast Studio)를 운영 중에 있습니다. 전시장, 회의실을 비롯한 모든 행사장은 국내 최고 10Giga 인터넷망을 기반으로 무대, 음향, 조명 시스템을 구축하고 글로벌 수준의 하이브리드 서비스를 제공하여, 온·오프라인 행사가 성공적으로 개최될 수 있도록 철저한 준비를 하고 있습니다.

다음은 기대되는 곳, 이 곳은 코엑스입니다.

사업영역

대한민국 최고의 전시컨벤션센터

코엑스 컨벤션센터는 지상 1층부터 4층까지 총 4개의 전시장과 최대 100여개까지 분할 가능한 회의실, 그리고 공연장, 오피스 공간을 갖추고 있습니다. 다양한 규모의 각종 회의실 임대부터 운영 및 하이브리드 이벤트 지원 까지 최고의 시설과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

전시 기획 및 주최

2002년 국내 최초로 국제전시협회(UFI)인증을 획득하여 세계 수준의 전시회 개최 역량을 인정받았습니다. 연간 30여개의 전시회를 주최, 주관하고 있으며, 베트남, 자카르타에서 해외전시를 주최해 해외시장 진출과 동시에 글로벌 전시주최자로서 인정받고 있습니다.

전시컨벤션센터 위탁운영

코엑스는 축적된 전시컨벤션 운영 노하우를 바탕으로 CECO(창원컨벤션센터)와 BECAMEX(베트남 빈중성)를 위탁운영하고 있습니다. 센터 운영 노하우를 전수하고, 전시를 육성함으로써 지역경제 활성화에 기여하고 있습니다.

전시/이벤트/국제회의 대행

코엑스는 전시, 야외행사, 시상식 등의 이벤트, 홍보총괄 업무까지 다양한 영역의 대행업무가 가능합니다. 또한 국제회의 주최자를 위해 국제회의 유치 지원에서부터 공식행사 기획/운영, 예산관리, 결과보고에 이르기까지 국제 회의에 관련된 토탈서비스 업무도 수행하고 있습니다.

**The center of
Asia's MICE business**

coex

코엑스는 전문성을 갖춘 인적자원과 편리한 주변 인프라를 기반으로 2000 ASEM (아시아·유럽 정상회의), 2010년 G20 정상회의, 2012년 핵안보 정상회의 등 매머드급 정상회의를 성공리에 치러내며, 전 세계에 대한민국 MICE 산업의 저력과 비전을 선보였습니다.

앞으로도 글로벌 MICE 업계와의 협력 관계를 확대 발전시키고, 해외에서 전시회를 직접 개최하며, 대한민국을 대표하는 전시회를 집중 육성하는 등 끊임없는 노력을 기울임으로써, 우리나라 MICE 산업의 리더로서 역할을 수행해 나갈 것입니다.



국제회의 개최실적


- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 2000 아셈정상회의 (7,000명) | 2015 세계산업안전보건대회 (5,000명) |
| 2005 국가올림픽위원회연합회(ANOC) 총회 (1,000명) | 2016 국제치과연구학회 총회 (6,000명) |
| 2002 월드컵 미디어센터 | 2017 UIA 서울세계건축대회 (5,000명) |
| 2007 세계폐암학회 총회 (5,500명) | 2018 국제생화학분자생물학회 (6,000명) |
| 2010 G20 서울 정상회의 (15,000명) | 2019 세계변호사협회 총회 (6,000명) |
| 2011 세계피부과학회 총회 (12,000명) | 구글클라우드 서밋 (5,000명) |
| 2012 서울 핵안보 정상회의 (10,000명) | 2020 제19차 국제반부패회의 (7,400명) |
| 2014 세계수학자대회 (6,000명) | |

MICE 관련 단체 가입 현황

- | | |
|-------------|--|
| 국제기구 | AFECA (Asian Federation of Exhibition & Convention Associations)
AIPC (International Convention Center Association)
ICCA (International Congress & Convention Association)
UFI (Union des Foires Internationales)
WTCA (World Trade Center Association)
IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers) |
| 국내기구 | 서울MICE얼라이언스 (SMA)
한국MICE협회 (KMA)
한국PCO협회 (KAPCO)
한국무역협회 (KITA)
한국전시산업진흥회 (AKEI)
한국전시장운영자협회
한국전시주최자협회 (KEOA) |

코엑스 시설 안내

코엑스는 강남 마이스 관광특구인 무역센터를 아시아의 마이스 비즈니스 중심지로 육성시키고, 국내 서비스산업 육성에 기여하고자 합니다. MICE산업의 글로벌 경쟁력 강화를 추진하고 기존 전시컨벤션 중심의 운영에서 한류, 쇼핑, 공연 등 문화와 산업이 융합된 MICE클러스터 구축을 통해 아시아 최고의 경제·무역·문화·관광 랜드마크로 거듭나고 있습니다.



행사장

- 전시장 4개홀
- 회의실 51개실 (93개실 분할 가능)
- 코엑스 브로드캐스트 스튜디오

엔터테인먼트

- 세븐럭카지노
- 코엑스 아쿠아리움
- 메가박스
- 코엑스아티움

숙박

- 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 (550개실)
- 인터컨티넨탈 서울 코엑스 (654개실)
- 오크우드 프리미어 코엑스센터 서울 (280개실)

쇼핑

- 스타필드 코엑스몰
- 롯데면세점
- 현대백화점
- 파르나스몰
- 현대백화점면세점

교통

- 삼성역 (지하철 2호선)
- 봉은사역 (지하철 9호선)
- 도심공항터미널

F&B

- 그래머시 (연회, 웨딩)
- 데블스도어
- 노브랜드버거
- 바이킹스 워프

**Korea's premier
MICE cluster combining
entertainment and
business**

TRANSPORTATION

인천국제공항

공항 리무진버스 60분 소요(도심공항터미널 승하차)

공항택시 60분 소요

지하철 100분 소요 / 인천국제공항역(공항철도) – 홍대입구역 환승(2호선) – 삼성역 하차

지하철 110분 소요 / 인천국제공항역(공항철도) – 김포공항역 환승(9호선) – 봉은사역 하차

김포공항

공항택시 60분 소요

지하철 65분 소요 / 김포공항역(9호선) – 봉은사역 하차

대중교통

지하철 2호선 삼성역 5,6번 출구 연결

지하철 9호선 봉은사역 7번 출구 연결

지하철 7호선 청담역 2번 출구(도보 20분)




Coex MICE CLUSTER COMMITTEE

코엑스 마이스 클러스터(CMC) 위원회는 무역센터 내 문화, 관광, 쇼핑, 전시컨벤션 등의 MICE 관련 비즈니스를 영위하는 16개 기관 및 기업이 융합된 협의체이며, 무역센터 내부의 MICE 네트워크 구축 및 통합 마케팅을 통해 서울의 관광과 MICE산업 활성화를 목적으로 설립되었습니다. 코엑스, 무역협회, WTCS, 인터컨티넨탈 호텔, 오코우드 프리미어 코엑스센터, 아쿠아리움, 세븐릭 카지노, 롯데면세점, 현대백화점, 현대백화점면세점, 도심공항터미널, 도심공항 자산관리, 메가박스, 신세계푸드, 신세계프라퍼티, CJ파워캐스트등이 포함된 코엑스 마이스 클러스터 단지는 서울의 관광과 MICE산업 활성화를 위해 2014년 12월 18일 강남 마이스 관광특구로 지정되었습니다.

CMC는 앞으로 국내관광 및 지역경제 발전에 기여함과 동시에, 외래 관광객 유치에 더욱 촉진시키는 역할을 수행해 나가겠습니다.



**CMC is the leading
comprehensive
MICE complex in Korea**



190,386m²

190,386m² 면적의 도시



47,621m²

47,621m²의 최신식 전시·컨벤션 센터



19,780명

최대 19,780명을 수용하는 111개의 회의실



1,485개

1,485개의 객실을 보유한 5성급 호텔 3곳



110회

인천공항을 하루 왕복 110회 운행하는 리무진 버스



1,000명

1,000명 수용 가능한 프리미엄 카지노



13,578개

13,578개 좌석을 보유한 181개의 레스토랑



1,163개

트렌디한 1,163개의 매장이 있는 쇼핑천국



3,525석

3,525석 규모의 멀티플렉스



20,000마리

20,000마리 수중생물들과 함께하는 아쿠아리움

Coex MICE CLUSTER




한국무역협회

한국무역협회는 1946년 창립 이래 무역진흥과 민간 통상협력 활동 및 무역인프라 구축을 통해 무역인의 신뢰받는 동반자로서 한국무역의 새로운 도약을 선도하는 무역 진흥 서비스 기관입니다. 무역 진흥을 통해 국가경쟁력을 확충하여 한국 무역이 세계 시장에 우뚝 설 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

www.kita.net

대표번호 | 1566.5114



더블유티씨서울

더블유티씨서울은 무역센터 내 전시·컨벤션, 코엑스몰, 오피스와 지방무역회관(부산, 경남, 대구, 광주, 대전)의 자산과 시설을 관리하고 있습니다. 무역센터 자산·시설의 효과적 관리를 통해 무역센터의 가치를 높여가고, 고객의 상상이 일상이 되는 행복 플랫폼을 구축해 나가겠습니다.

www.wtcseoul.com

대표번호 | 02.6000.0114



한국도심공항자산관리

한국도심공항자산관리(주)는 코엑스 Mall, 호텔 등 국내 유일의 초 복합공간인 무역센터 단지의 트레이드타워, 아셈타워, 도심공항, 공항타워, 공유오피스 등 오피스 부문을 임대 관리하는 전문회사로 프리미엄 오피스 분야의 최고의 가치를 창출하는 기업입니다. 입주 기업에게 최적의 비즈니스 사무공간을 제공하여 글로벌 비즈니스의 원대한 기회를 실현 할 수 있도록 함께 하겠습니다.

www.tradecenteroffice.co.kr

대표번호 | 02.551.0077~8



한국도심공항

한국도심공항은 1985년 설립 이래, 코엑스 도심공항에서 항공사의 탑승수속, 법무부의 출국심사 서비스를 제공하는 공익적 기능을 수행하고 있습니다. 현재 5개의 국적기 및 9개의 외국항공사가 입주해 있으며, 고객분들이 편리하게 인천공항을 이용하실 수 있도록 코엑스 도심공항과 인천공항 간에 최고급 직행 리무진을 매일 왕복 110회 이상 운행하고 있습니다.

www.calt.co.kr

대표번호 | 1588.7946



그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 & 인터컨티넨탈 서울 코엑스

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 2020년 외관 및 객실 전면 리모델링을 통해 한국의 전통적인 아름다움을 현대적으로 재해석한 550개의 객실을 선보입니다. 34층 최고층에 위치한 클럽 인터컨티넨탈은 서비스 품격을 리딩하는 PRIVATE LOUNGE로서 섬세하고 정교한 서비스를 추구합니다.

인터컨티넨탈 서울 코엑스는 대한민국의 트렌드가 시작되는 강남의 중심에서 쇼핑과 여가, 비즈니스를 한 번에 누릴 수 있는 모던하고 스타일리쉬한 호텔입니다.

한국 전통의 아름다움을 간직한 봉은사와 마주하고 있으며, 코엑스몰, 카지노, 면세점과 바로 연결되어 쇼핑과 문화, 여가를 원스톱으로 즐기실 수 있습니다.

seoul.intercontinental.com

대표번호 | 02.555.5656 / 02.3452.2500



오크우드 프리미어 코엑스 센터

오크우드 프리미어 코엑스 센터는 코엑스 단지 내에 위치한 특급 서비스 레지던스 호텔입니다. 최고급 호텔이 주는 서비스와 더불어 내 집 같은 편안함을 제공하며, 총 280개의 넓은 객실은 스튜디오, 1,2,3,4 베드룸과 펜트하우스까지 다양한 타입으로 이루어져 있습니다.

www.oakwoodpremier.co.kr

대표번호 | 02.3466.7000



세븐럭카지노

세븐럭 카지노 강남 코엑스점은 동양적인 분위기와 최첨단 설비를 갖춘 한국형 카지노입니다. 총 면적 6,094m²의 규모를 자랑하며 테이블 게임 82대, 전자테이블 45대와 최신형 머신게임 120대를 구비하고 있습니다. 룰렛, 바카라, 다이사이, 포커, 슬롯머신 등으로 다양한 게임의 묘미를 느낄 수 있도록 더욱 편안하게 고객 여러분을 모시고 있습니다.

www.7luck.com

대표번호 | 02.3466.6000



코엑스 아쿠아리움

도심 속 해양 테마파크 코엑스 아쿠아리움은 “환상적인 물의 여행”을 주제로 한 탐험 공간이자 연구시설이며, 연간 100만명 이상의 국내외 관람객들이 찾는 세계적인 관광 명소입니다. 친환경적인 바다생태를 복원하여 400여종 2만여마리 생물을 전시하고 있으며, 자연, 환경, 사람의 조화를 통한 독창적인 콘텐츠를 개발하여 365일 넘치는 즐거움을 여러분에게 선물하고자 합니다.

www.coexaqua.com

영업시간 | 10:00~20:00 (19:00입장마감)

대표번호 | 02.700.7200

Coex MICE CLUSTER



메가박스 코엑스

국내 대표적인 멀티플렉스인 메가박스 코엑스는 2000년 설립되어, 4년 연속 관람객수 4백만 이상의 국내 최대 멀티플렉스 시네마입니다. 2005년 관객수 619만명으로 월드 레코드에 등재되어 있으며 국내 최초 Dolby Cinema관, The BOUTIQUE, 컴포트룸, PRIVATE룸 등 다양한 영화관 시설을 갖추어 고객들에게 인생영화를 선사하고 있습니다.

www.megabox.co.kr

대표번호 | 1544.0070



코엑스아티움

코엑스아티움을 운영하는 인터파크씨어터는 공연 투자 및 티켓 유통 영역에서 공연 시장 성장을 이끌어온 인터파크가 설립한 국내 유일의 공연장 운영 전문 법인입니다. 한남동 블루스퀘어를 비롯해 전국 다수의 공연장 운영 조직을 관리해 온 노하우와 인프라를 바탕으로 최고의 공연과 관람 환경을 제공할 것입니다. 코엑스아티움에서 감동 가득한 무대를 만나보세요.

객 석 | 1,004석

층별안내 | 5,6층 : 코엑스아티움 / 1,2층 : 객석



스타필드 코엑스몰

대한민국 최고의 입지조건을 자랑하는 스타필드 코엑스몰은 리테일 184개, F&B 123개, 기타매장 16개, 총 323개의 매장이 입점해 있습니다. 지하 1층 중앙에 위치한 별마당 도서관은 누구에게나 열려있는 휴식과 만남, 그리고 책을 주제로 소통하는 문화 감성 공간으로 시민들에게 큰 사랑을 받는 랜드마크입니다.

www.starfield.co.kr/coexmall/main.do

영업시간 | 10:30~22:00

대표번호 | 02.6002.5300



현대백화점 무역센터점 & 현대백화점면세점 무역센터점

현대백화점 무역센터점은 1988년에 개장한 이래 세계적으로 유명한 150여개의 명품브랜드와 유행을 선도하는 디자이너 컬렉션으로 호평을 받고 있으며, 업계 최초로 해외 패션관을 3개 층으로 운영하는 등 럭셔리 및 하이엔드 쇼핑을 지향하고 있습니다. 또한 2018년, 현대백화점면세점을 8~10F에 오픈하여 '내 여행 최고의 목적지'라는 브랜드 슬로건과 함께 여행 중 꼭 가고싶은 프리미엄 쇼핑 스팟으로 거듭나고 있습니다.

영업시간 | 백화점 10:30~20:00 (주말 : ~20:30)
 식당가 10:30~22:00
 면세점 09:00~18:00
 대표번호 | 백화점 02.552.2233 면세점 1811.6688



롯데면세점 코엑스점

롯데면세점 코엑스점은 접근성이 좋은 강남 중심지에 위치하고 있어 바쁜 비즈니스맨과 관광객에게 최적화된 면세점입니다. SWAROVSKI, MONT BLANC, PANDORA 등 고급 액세서리와 ESTEE LAUDER, LANCOME 등 화장품 외 명품 브랜드를 만날 수 있습니다.

kr.lottedfs.com/main
 영업시간 | 09:30~17:30
 대표번호 | 02.3484.9600



신세계푸드

외식, 베이커리, 급식은 물론 유통생산, 해외소싱까지 총괄하는 식음사업 전문그룹 신세계푸드가 GRAMERCY를 런칭하여 코엑스의 품격 높은 연회 서비스와 웨딩컨벤션, 신규 식음료 매장 운영을 책임지고 있습니다.

[데블스도어] 아메리칸 스타일의 펌, 단체식사 가능
 위치 : 코엑스 1층 / 대표번호 : 02.6000.2001~2



[노브랜드버거] WHY PAY MORE? IT'S GOOD ENOUGH.
 위치 : 코엑스 1층 / 대표번호 : 02.501.1582

[바이킹스 워프] 최상급해산물과 랍스터를 즐길 수 있는 레스토랑
 위치 : 코엑스 2층 / 대표번호 : 1644.4446

www.shinsegaefood.com
 대표번호(연회&웨딩문의) | 02.6002.2005/6002.2013

Xpace - 디지털 광고 매체

Xpace(엑스페이스)는 대한민국 전시컨벤션센터 최초로 설치된 MICE 광고 플랫폼으로 기업들이 고객과 소통할 수 있는 새로운 마케팅 창구입니다. 세로형 빅미디어(Big Bridge, Edge Column)와 가로형 미디어(Bridge, Floor)로 구성되어 있으며, 코엑스 곳곳에 노출되기 때문에 전시 관람객뿐만 아니라 코엑스의 모든 방문자 대상으로 홍보효과를 극대화할 수 있습니다. 또한, 목공 현판 및 현수막을 대체하는 친환경 매체로, 매년 축구장 3개의 면적(21,000m²)에 해당하는 폐기물을 줄일 수 있어, 지속 가능한 MICE 생태계 구축에 기여합니다.








사진 | 김재우



비고	위치	규격(해상도)	송출횟수	비고
Bridge	2층·3층 난간	6.7m x 2.9m (1,680px x 720px)- 57기		
Floor	1층 A1 옆 로비	4.2m x 2.4m (3,840px x 2160px)		
Big Bridge	1층 A홀 로비 동문 서문	6.4m x 11.2m (1,600px x 2,800px)- 2기	1일 100회 이상	사운드 지원
Edge Column	1층 A홀 - B홀 이동 동선 (테블스도어 앞)	전면 3.8m x 4.3m (960px x 2,160px) 2면 후면 2.2m x 4.3m (560px x 1,000px) 1면		사운드 지원



회의실 및 전시장

4F

컨퍼런스룸(남) 4층
400-403




오디토리움 미팅룸 4층

3F

컨퍼런스룸(남) 3층
300-328

Hall C

컨퍼런스룸E (구 E홀)




Hall D

오디토리움 미팅룸 3층

오디토리움

2F


코엑스 브로드캐스트 스튜디오



컨퍼런스룸(북)
201-211


1F

Hall A



Hall B

그랜드볼룸



층별 시설 안내

1층: 그랜드볼룸

2층: 아셈볼룸 | 컨퍼런스룸(북) (201~211)

3층

- 오디토리움
- 컨퍼런스룸 E | E1~E8
- 컨퍼런스(남) | 300~328

4 층: 컨퍼런스(남) | 400~403

하이브리드 시설

전시장

- A홀
- B홀
- C홀
- D홀

그랜드볼룸


1층에 위치한 그랜드볼룸은 세미나, 컨퍼런스, 연회 등 모든 행사를 수용할 수 있는 다목적홀입니다. 1,817sqm의 무주공간으로 최대 5개 룸으로 분할 가능하여 다양한 스타일과 규모의 행사를 개최하기에 최적의 장소입니다. 북문과 마주하는 그랜드볼룸 로비에는 커피브레이크, 등록대, 포스터 및 전시 세션 등을 연출할 수 있습니다.


또한 그랜드볼룸은 5성급 호텔인 코엑스 인터컨티넨탈 호텔과 바로 연결되어 있어, 국제행사 및 각종 대규모 회의를 개최하기에 편리합니다.

구 분	실사용 규모		도면기준 면적		수용인원		
	m (가로x세로x높이)	ft (가로x세로x높이)	m ²	ft ²	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BO)
101호	13x22.3x4.5	42.7x73.2x14.8	299	3,218	144	300	150
102호	13x22.3x4.5	42.7x73.2x14.8	299	3,218	144	300	150
103호	26.9x22.3x4.5	88.3x73.2x14.8	621	6,684	300	600	300
104호	13x22.3x4.5	42.7x73.2x14.8	299	3,218	144	300	150
105호	12.9x22.3x4.5	42.3x73.2x14.8	299	3,218	144	300	150
101-105호	79x22.3x4.5	259.2x73.2x14.8	1,817	19,558	900	1,800	900

Location



1F





세부사항

<p>위치 - 1층</p> <p>규모 - 1,817m² : 5개실 분할 사용 가능</p> <p>주요용도 - 국제회의 및 연회, 패션쇼, 각종 이벤트, 전시회 등</p> <p>수용능력 - 전시부스 80부스 (3m x 2m), 1,800명 수용 가능</p>	<p>주요시설 - A/V 및 조명설비 - 전동식 스크린 : (4m x 3m), (6m x 4m) - 현수막 바텐 : 9m, 10m, 12m</p> <p>기타사항 - 전체가 무주 (無柱) 공간 - 다용도실 2개소 (각 21m²) : Coat Room, VIP룸 등으로 사용 - 로비 DID 65인치 TV 4대 설치 (1,920 x 1,080 픽셀)</p>
--	--





아셈볼룸 / 컨퍼런스룸(북) 2F

2018년 리모델링을 통해 새로운 공간으로 태어난 컨퍼런스룸(북) 2층은 중앙의 201-203호 (아셈볼룸)를 기준으로 좌우대칭 동일 규모 형태를 가진 회의실입니다. 201-203호는 통합 시 극장식 기준 900명 이상 수용 가능한 다목적홀로, 2000년도 제3차 아셈정상회의가 열렸던 공간이며, 현재 아셈볼룸이라는 이름으로 새롭게 탄생했습니다. 201-203호 좌우로 위치한 총 8개의 중소형 규모 회의실은 각종 세미나, 컨퍼런스 등의 독립적인 행사는 물론, 대규모 행사 준비를 위한 주최자사무국, 연사대기실 등 다양도로 활용이 가능합니다.

구분	실사용 규모		도면기준 면적		수용인원		
	m (가로x세로x높이)	ft (가로x세로x높이)	m ²	ft ²	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BO)
201호	14.5x23x3.7	47.6x75.5x12.1	341	3,670	180	300	150
202호	15.2x23x3.7	49.9x75.5x12.1	341	3,670	180	300	150
203호	14.5x23x3.7	47.6x75.5x12.1	341	3,670	180	300	150
201-203호 (아셈볼룸)	44.2x23x3.7	145x75.5x12.1	1,023	11,011	540	900	500~550
204호	9.9x2.8x2.9	32.5x9.2x9.5	28	301	10	-	-
205A호	11x7x2.9	36.1x23x9.5	77	829	45	80	30
205B호	11x7x2.9	36.1x23x9.5	77	829	45	80	30
205호	11x14x2.9	72.2x23x9.5	154	1,658	90	160	70
206A호	4.7x6.8x2.9	15.4x22.3x9.5	32	344	18	30	10
206B호	4.7x6.8x2.9	15.4x22.3x9.5	32	344	14	25	10
206호	9.4x6.8x2.9	30.8x22.3x9.5	64	689	32	55	20
207호	4.4x6.8x2.9	14.4x22.3x9.5	32	344	18	30	10
208호	9.9x2.8x2.9	32.5x9.2x9.5	28	301	10	-	-
209A호	11x7x2.9	36.1x23x9.5	77	829	45	80	30
209B호	11x7x2.9	36.1x23x9.5	77	829	45	80	30
209호	11x14x2.9	72.2x23x9.5	154	1,658	90	160	70
210A호	4.7x6.8x2.9	15.4x22.3x9.5	32	344	18	30	10
210B호	4.7x6.8x2.9	15.4x22.3x9.5	32	344	14	25	10
210호	9.4x6.8x2.9	30.8x22.3x9.5	64	689	32	55	20
211호	4.4x6.8x2.9	14.4x22.3x9.5	32	344	18	30	10




Location
2F





세부사항

201~203 (아셈볼룸)		204~211	
위치	- 2층	위치	- 2층
규모	- 각 341m ² (전체 1,023m ²)	규모	- [204, 208] 28m ² - [205, 209] 154m ² (분할 시 77m ²) - [206, 210] 64m ² (분할 시 32m ²) - [207, 211] 32m ² - 파티션으로 12개 룸으로 분할 가능
주요용도	- 회의, 연회	주요용도	- 세미나, 사무국, VIP룸
주요시설	- A/V 시스템 - 빌트 인 프로젝터 - 전동 스크린 : 150인치 3.38m x 2m (201, 203) 200인치 4.93m x 3m (202, 203) - 현수막 바텐 - 회의실 입구 49인치 DID (1,080 x 1,920 픽셀)	주요시설	[205, 209] - A/V 시스템 - 빌트 인 프로젝터 - 전동 스크린 : 150인치 3.38m x 2m - 회의실 입구 32인치 DID (1,080 x 1,920 픽셀)
기타사항	- 로비공간	기타사항	- 로비공간



오디토리움


오디토리움은 총 1,080석을 보유한 코엑스 최대 규모의 극장식 회의시설입니다. 완벽하게 구비된 무대시설과 좌석이 우아하게 어우러져 각종 대규모 컨퍼런스 및 심포지엄, 총회, 개폐회식으로 활용되고 있습니다. 컨퍼런스 뿐만 아니라 연극, 콘서트, 시상식, 뮤지컬 등 다양한 공연장으로도 활용되고 있으며 오디토리움 양 쪽에는 VIP룸, 클럭룸으로 활용 가능한 부속 시설이 완비되어 있습니다.


봉은사를 마주보는 오디토리움 로비는 코엑스에서 가장 아름다운 풍경을 자랑합니다. 천년이 넘는 봉은사 불상을 배경으로 각종 리셉션, 연회, 갈라파티 등 한국을 대표하는 다양한 행사들이 개최되고 있습니다.

구분	실사용 규모		도면기준 면적		수용인원		
	m (가로x세로)	ft (가로x세로)	m ²	ft ²	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BO)
오디토리움	37x31	121.4x101.7	2,104	22,647	-	1,080	-

Location

3F





세부사항

위 치	- 3층
규 모	- 2,104m ²
주요용도	- 총회, 개/폐회식, 세미나, 콘서트 등
수용능력	- 1,080석 (극장식 좌석)

주요시설	- A/V 시스템 및 조명설비
	- 동시통역부스 (4층)
	- 무대 : 12m(W) x 24m(L) x 11m(H)
	- 스크린 (20m x 7m : 무대 중앙) - 무대 좌우 듀얼 스크린 (240") - 현수막 바텐 20m x 1.5m
기타사항	- 코트룸 4개소 (3층)
	- 오디토리움 미팅룸 4개 (3층 : 룸 1, 2 / 4층 : 룸 3, 4)
	- 드레스룸
	- 로비 DID 65인치 TV 2대 설치 (1,920 x 1,080 픽셀)




coex 컨퍼런스룸 E


3층에 소재한 컨퍼런스룸 E는 전체 통합 사용 시 최대 1,500명까지 수용 가능한 다목적홀이며, 분할 시 총 8개의 중소형 회의실로 구분할 수 있습니다. 통합 혹은 분할이 가능한 회의실이라 전시 및 포스터 세션을 포함한 각종 세미나, 이벤트 등 다양한 행사를 개최할 수 있습니다. E1~6 이외에 E7, 8은 사무국, VIP룸 등 다목적 부대룸 용도로 활용 가능합니다.

구 분	실사용 규모		도면기준 면적		수용인원		
	m (가로x세로x높이)	ft (가로x세로x높이)	m ²	ft ²	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BO)
E1호	9.7x18.7x3.6	31.8x61.4x11.8	182	1,953	81	160	80
E2호	8.9x16.7x3.6	29.2x54.8x11.8	149	1,601	72	140	70
E3호	8.9x16.7x3.6	26.2x54.8x11.8	134	1,436	72	140	70
E4호	8x18.7x3.6	26.6x61.4x11.8	152	1,634	81	160	70
E1~E4호	35.8x18.7x3.6	117.5x61.4x11.8	617	6,624	306	600	300
E5호	18.7x18.7x3.6	61.4x61.4x11.8	350	3,770	162	320	160
E6호	18.7x17x3.6	61.4x55.8x11.8	318	3,427	162	320	160
E5~E6호	18.7x35.8x3.6	61.4x117.5x11.8	668	7,197	324	640	300
E1~E6호	44.8x35.8x3.6	147.0x117.5x11.8	1,604	17,273	810	1,500	600
E7호	9.1x14.7x3.5	29.9x48.3x11.5	134	1,445	72	140	60
E8호	5.1x8.9x3.3	16.8x29.2x10.9	46	491	24	40	20

Location

3F





세부사항

<p>위치 - 3층</p> <p>규모 - 1,784m² : 8개실 분할 사용 가능</p> <p>주요용도 - 전시, 장기이벤트, 세미나, 연회행사 등 다목적 공간으로 활용</p> <p>수용능력 - 1,500명 수용 가능</p>	<p>주요시설 - A/V 시스템</p> <p> - 전동식 스크린 (4.4m x 2.5m), (2.4m x 1.8m)</p> <p> - 고정식 프로젝터 (8,000 ANSI)</p> <p> - 현수막 바텐 (6.5m x 1m), (6.8m x 1m), (4.5m x 1m), (4m x 1m)</p> <p> - 로비 DID 65인치 TV 1대 설치 (1,920 x 1,080 픽셀)</p>
--	--




컨퍼런스룸 (남) 3F

3층에 위치한 컨퍼런스룸(남) 회의실은 최소 20명에서 최대 300명까지 수용가능한 중소형 회의실로 구성되어 있습니다. 회의실은 총 29개이며, 분할 사용할 경우 최대 50개의 중소형 회의실로 나뉘집니다. 3층 회의실은 전시장 A, C홀과 인접하여 각종 전시 연계 부대세미나, 컨퍼런스 등을 개최하기에 적격입니다.

세부사항


<p>위 치 - 3층</p> <p>규 모 - 총 4,891m² (50개실 분할 사용 가능) *각종 사이즈 : 40m², 54m², 96m², 207m², 264m², 311m²</p> <p>주요용도 - 다양한 형태 및 규모의 각종 회의, 연회, 이벤트 등</p> <p>수용인원 - 20명~300명까지 수용 가능</p>	<p>주요시설</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/V 시스템 (207m² 이상) - 고정식 프로젝터 (207m² 이상, 6,200 ANSI) - 동시 통역부스 (207m² 이상) *300호, 308호 제외 - 고정식무대 : 8m x 3m x 0.2m (207m² 이상) - 현수막 바텐 (103m² 이상) - 328호 : LED 스크린 (4m x 2.3m, 픽셀 1344pxl x 768pxl) - 300호 회의실 입구 55인치 DID (1,080 x 1,920픽셀) - 301~327호 회의실 입구 32인치 (1,080 x 1,920픽셀) *54m² 이하 회의실 및 328호 제외
--	--






Location

3F



컨퍼런스룸(남) 3F

구분	실사용 규모		도면기준 면적		수용인원		
	m (가로x세로x높이)	ft (가로x세로x높이)	m ²	ft ²	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BQ)
300호	14x18x3.5	45.9x59.1x11.5	264	2,842	126	240	100
301A호	7.3x12.7x3.3	24x41.7x10.8	104	1,119	54	100	50
301B호	12.7x9.7x3.3	41.7x31.8x10.8	103	1,109	54	100	30
301호	12.7x17.9x3.3	41.7x58.7x10.8	207	2,228	99	200	80
302호	3.8x9x3.1	12.5x29.5x10.2	40	431	20	36	20
303호	3.9x9.5x3.1	12.8x31.2x10.2	40	431	20	36	20
304호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
305호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
306호	3.8x9x3.1	12.5x29.5x10.2	40	431	20	36	20
307A호	8x12.9x3.3	26.2x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
307B호	10x12.9x3.3	32.8x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
307C호	12.9x8.5x3.3	42.3x27.9x10.8	103	1,109	48	100	30
307호	12.9x26.8x3.3	42.3x87.9x10.8	311	3,348	156	300	130
308A호	8x12.9x3.3	26.2x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
308B호	10x12.9x3.3	32.8x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
308C호	12.9x8.5x3.3	42.3x27.9x10.8	103	1,109	48	100	30
308호	12.9x26.8x3.3	42.3x87.9x10.8	311	3,348	156	300	130
309호	3.9x9.5x3.1	12.8x31.2x10.2	40	431	20	36	20
310호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
311호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
312호	3.8x9x3.1	12.5x29.5x10.2	40	431	20	36	20
313호	3.9x9.5x3.1	12.8x31.2x10.2	40	431	20	36	20
314호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
315호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
316호	3.8x9x3.1	12.5x29.5x10.2	40	431	20	36	20
317A호	8x12.9x3.3	26.2x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
317B호	10x12.9x3.3	32.8x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
317C호	12.9x8.5x3.3	42.3x27.9x10.8	103	1,109	48	100	30
317호	12.9x26.8x3.3	42.3x87.9x10.8	311	3,348	156	300	130
318A호	8x12.9x3.3	26.2x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
318B호	10x12.9x3.3	32.8x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
318C호	12.9x8.5x3.3	42.3x27.9x10.8	103	1,109	48	100	30
318호	12.9x26.8x3.3	42.3x87.9x10.8	311	3,348	156	300	130
319호	3.9x9.5x3.1	12.8x31.2x10.2	40	431	20	36	20
320호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
321호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
322호	3.8x9x3.1	12.5x29.5x10.2	40	431	20	36	20
323호	3.9x9.5x3.1	12.8x31.2x10.2	40	431	20	36	20
324호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
325호	6.2x9x3.1	20.3x29.5x10.2	54	581	24	48	30
326호	3.8x9x3.1	12.5x29.5x10.2	40	431	20	36	20
327A호	8x12.9x3.3	26.2x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
327B호	10x12.9x3.3	32.8x42.3x10.8	104	1,119	54	100	50
327C호	12.9x8.5x3.3	42.3x27.9x10.8	103	1,109	48	100	30
327호	12.9x26.8x3.3	42.3x87.9x10.8	311	3,348	156	300	130
328호	6.6x13.9x2.9	21.7x45.6x9.5	96	1,033	42	84	40




그랜드 컨퍼런스룸 / 컨퍼런스룸(남)


컨퍼런스룸(남) 4층은 400-403호 총 4개의 회의실로 구성되어 있으며, 그 중 그랜드 컨퍼런스룸 401호는 441석이 구비된 극장식 회의실입니다. 4층 독립된 공간에 위치한 회의실이기 때문에 단독 행사를 희망할 경우 많이 사용하며, 각종 세미나, 컨퍼런스, 심포지엄, 공연 등 다양도로 활용 가능 합니다. 또한 모던한 디자인의 로비를 활용해 다양한 행사 연출이 가능합니다.

구 분	실사용 규모		도면기준 면적		수용인원		
	m (가로x세로x높이)	ft (가로x세로x높이)	m ²	ft ²	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BO)
400호	5.6x13.8x3.4	18.4x45.3x11.2	78	834	(고정) BD 20		
401호	16x34x7	52.5x111.5x23	489	5,264	(고정) TH 441		
402호	16.9x16.5x3.4	55.4x54.1x11.2	324	3,488	168	312	160
403호	8x16x3.2	26.2x52.5x10.5	144	1,550	72	144	60

Location



4F





세부사항

그랜드 컨퍼런스룸 401호		400, 402~403	
위치	- 4층	위치	- 4층
규모	- 489m ²	규모	- [VIP ROOM] 5m ² - [400] 78m ² - [402] 144m ² - [403] 324m ²
주요용도	- 국제회의, 심포지움, 영화, 시상식, 뮤지컬 등	주요용도	- 400 : VIP라운지, 이사회 등 20명 수용(좌석고정) - 402~403 : 소규모 회의, 교육행사, 연회 등 140명~300명 수용
수용능력	- 441석 (극장식 회의실)	수용능력	- A/V 시스템
주요시설	- A/V 및 조명 시설 - 2개 통역부스 - 무대 : 9.4m(W) x 13m(L) x 6m(H) - LED 스크린 : 13m x 5m(3,328 x 1,280 픽셀) - 현수막 바텐 : 12m x 1.5m - 401호 회의실 입구 32인치 DID(1,080 x 1,920 픽셀)	주요시설	- 무대 : 3m x 11m x 0.2m(402호), 2.5m x 6m x 0.2m(403호) - 스크린 : 3.3m x 1.85m(400호), 3.5m x 2.6m(402호), 3m x 2.25m(403호) - 현수막 바텐 : 4.5m X 1m(400호), 6.9m X 1m(402호), 6m x 1m(403호) - 402, 403호 회의실 입구 32인치 DID(1,080 x 1,920 픽셀)



디지털 & 하이브리드 시설

The #1 Video Platform for Webinars, Summits & Virtual Conferences
코엑스 웨비나 서비스
 웹호스트, 대량 기능 등을 통해 참여율은 높이고 별도의 장비 구축 없이 시간과 비용을 혁신적으로 절약해 드립니다.

국내 최고수준의 Giga 인터넷망을 보유한 코엑스 컨벤션센터에서는 디지털 시대의 변화에 맞추어 모든 시설에서 하이브리드 이벤트 환경 및 서비스를 제공하고 있습니다.

첨단 하이브리드 시설 구축과 함께, 국내 최고 수준의 디지털 A/V 전문팀과 스트리밍 서비스 (코엑스라이브)를 출범하였고 국제회의, 정부행사, 기업회의, 학술대회 등 모든 종류의 행사를 위한 최상의 맞춤형 하이브리드 서비스를 제공할 것을 약속합니다.

세부사항



위 치	- 4층, 그랜드컨퍼런스룸 401호
LED 스크린 규모	- 13m x 5m
LED 스크린 픽셀	- 3,328 x 1,280(픽셀피치 3.9mm)
LED 스크린 재생률	- 3,840 Hz
LED 스크린 밝기	- 1,400 nits



위 치	- 3층, 컨퍼런스룸(남) 328호
LED 스크린 규모	- 4m x 2.3m
LED 스크린 픽셀	- 1,344 x 768(픽셀피치 3mm)
LED 스크린 재생률	- 1,920 Hz
LED 스크린 밝기	- 1,000 nits

코엑스 브로드캐스트 스튜디오



세부사항

위 치	- 2층	주요시설	- LED 스크린 - A/V 시스템 (4K 카메라, 음향 및 조명 시스템) - GIGA 인터넷 - 부속실 : 대기실, 조종실, 창고
규 모	- 287.7m ²		
주요용도	- 온라인/하이브리드 컨퍼런스, 화상회의, 웨비나, 유튜브 촬영, 영화/드라마 쇼케이스 등		
수용인원	- 120~150명(TH)까지 수용 가능		

전시장 A홀


1층에 위치한 A홀은 10,368m²의 면적으로 최대 520개의 부스 설치가 가능하며 접근이 용이한 최적의 전시공간입니다. 친환경 전시시설을 자랑하는 코엑스는 전시장의 조명을 LED로 교체하여 에너지 절감에 앞장서고 있으며, 콘크리트 바닥은 파이텍스 없이도 전시가 가능하게 하여 전시 폐기물을 최소화시키고 있습니다.


구분	규모		높이		면적	
	m	ft	m	ft	m ²	ft ²
A홀	144.0 x 72.0	472.4 x 236.2	7.5 / 9.0	24.6 / 29.5	10,368	111,600

* 천장높이는 세부도면을 반드시 참고하시기 바랍니다.

Location

1F





세부사항

<p>위치 - 1층</p> <p>규모 - 10,368m² (분할 사용 불가)</p> <p>주요용도 - 전시회 및 각종 이벤트 행사 등</p> <p>수용능력 - 전시부스 520부스 (3m x 3m)</p>	<p>주요시설</p> <ul style="list-style-type: none"> - 바닥마감 : 에폭시 마감 - Trench 및 Trench Box : 급배수, Air, 전원, 통신 배선 공급 - 기둥 간격 : 18m - 바닥 하중 : 1.5 tons/m² - 천장고 : 9m <p>기타사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주최자 사무실 : 각 실당 1개소 사용가능 (Hall A2, A3는 메자닌층에 위치) - 다용도실 : 6개소 (각 13m² ~ 21m² 규모, 전시장 내부에 위치)
--	---




전시장 B홀


B홀은 A홀과 연결되는 1층 소재 전시공간입니다. (7,290m², A홀과의 연결통로인 스윙스페이스 720m² 추가 사용 가능) B홀은 최대 360개의 부스 설치가 가능하며, 비교적 적은 기둥으로 인해 공간 활용이 용이합니다. B홀 앞의 넓은 로비 공간은 등록대, 전시부스, 개막식 등 여러 용도로 활용할 수 있습니다.

구분	규모		높이		면적	
	m	ft	m	ft	m ²	ft ²
B1	45.0 x 81.0	1476 x 265.7	9.5	31.2	3,645	39,235
B2	45.0 x 81.0	1476 x 265.7	9.5	31.2	3,645	39,235
1+2	90.0 x 81.0	295.3 x 265.7	9.5	31.2	7,290	78,470
swing space	18.0 x 40.0	59.1 x 131.2	6.2	20.3	720	7,750

Location

1F





세부사항

<p>위치 - 1층</p> <p>규모 - 8,010m² (swing space 포함) : 2개실 분할 사용 가능</p> <p>주요용도 - 전시회 및 각종 이벤트 행사 등</p> <p>수용능력 - 전시부스 360부스 (3m x 3m)</p>	<p>주요시설 - 바닥마감 : 폴리싱 마감 - Trench 및 Trench Box : 급배수, Air, 전원, 통신 배선 공급 - 기둥 간격 : 18m, 27m - 바닥 하중 : 1.5 tons/m² - 천장고 : 9.5m</p> <p>기타사항 - Swing Space : 720m² 전시공간, 전시화물 유통 경로, 관람객 이동 통로 등으로 사용 - 주차차 사무실 : 각 실당 1개소 사용가능 (각 126m², 메자닌 층에 위치) - 다용도실 : 각 실당 1개소 사용가능 (각 60m² 화물출입구에 위치)</p>
--	--



전시장 C홀


C홀은 3층에 위치하고 있으며 총면적 10,348m²로 최대 3개의 전시장으로 분할 가능합니다. 최대 520부스까지 설치 가능하며, C홀 내부 무주 공간에는 최대 5천명까지 수용 가능하여 전시 및 연회, 이벤트 용도로도 활용 가능합니다.


구분	규모		*높이		면적	
	m	ft	m	ft	m ²	ft ²
C1	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	8.0	26.3	2,572	27,900
C2	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	12.3	40.4	2,592	27,900
C3	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	12.3	40.4	2,592	27,900
C4	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	8.0	26.3	2,592	27,900
1+2+3+4	144.0 x 72.0	472.4 x 236.2	-	-	10,348	111,600

* 천장높이는 구간마다 약간의 차이가 있기 때문에 세부도면을 반드시 참고하시기 바랍니다.

Location

3F





세부사항

<p>위치 - 3층</p> <p>규모 - 10,348m² : 3개실 파티션 분할 가능 (C2, C3는 주차자가 파티션 설치)</p> <p>주요용도 - 전시회 및 각종 이벤트 행사 등</p> <p>수용능력 - 전시부스 520부스 (3m x 3m)</p>	<p>주요시설</p> <ul style="list-style-type: none"> - 바닥 마감 : 에폭시 마감 - Trench 및 Trench Box : 급배수, Air, 전원, 통신 배선 공급 - 기둥 간격 : 18m - 바닥 하중 : 1.5 tons/m² - 천장고 : 8m (C2,3 무주공간 12.3m) <p>기타사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주차자 사무실 : 각 실당 1개소 사용가능 (C2, C3는 메자닌층에 위치) - 다용도실 : 4개소 (각 23m² ~ 62m², 전시장 내부에 위치)
---	--




전시장 D홀


D홀은 3층에 위치하고 있으며 최대 7천명까지 수용 가능한 무주공간을 선보입니다. (7,281m², 2개 홀 분할 가능) 타 전시공간과 달리 17.5m의 높은 천고를 자랑하며 고급스러운 인테리어로 전시 뿐만 아니라 각종 국제 행사 총회, 개폐막식, 연회 등 다양한 행사들이 개최되고 있습니다.

구분	규모		높이		면적		수용인원		
	m	ft	m	ft	m ²	ft ²	강의식	극장식	연회식
D1	36.0 x 81.0	118.1 x 265.7	175	574	2,916	31,388	1,600	3,200	1,600
D2	45.0 x 81.0	147.6 x 265.7	175	574	3,645	39,235	1,900	3,800	1,900
1+2	81.0 x 81.0	265.7 x 265.7	175	574	6,561	70,623	3,500	7,000	3,500
swing space	18.0 x 40.0	59.1 x 131.2	9.3	30.5	720	7,750			

Location

3F





세부사항

<p>위치 - 3층</p> <p>규모 - 7,281m² (swing space 포함) : 2개실 분할 사용 가능</p> <p>주요용도 - 전시회 대규모 국제회의 및 연회, 패션쇼, 시상식, 각종 이벤트 등</p> <p>수용능력 - 전시부스 360부스 (3m x 3m) 또는 최대 7,000명 수용 가능</p>	<p>주요시설 - 바닥마감 : 에폭시 마감 - Trench 및 Trench Box : 급배수, Air, 전원, 통신 배선 공급 - 전체가 무주공간 - 바닥하중 : 1.5 tons/m² - 천장고 : 57.4m</p> <p>기타사항 - Swing Space (S/S) : 720m² (무대로 사용하지 않을 때는 화물 이동통로, 전시공간등으로 사용) - 주최자 사무실 : 각 실당 1개소 사용가능 (각 126m², 4층에 위치) - 다용도실 : 각 실당 1개소 사용가능 (각 32.5m², 화물출입구에 위치)</p>
---	--



Capacity Summary

회의실

구역	회의실	실사용규모(m) (가로x세로x높이)	도면기준 면적(m²)	수용인원			현수막				빈프로젝터			무대(m) (가로x세로x높이)	기타	
				강의석 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BQ)	가로형현수막(m) (가로x세로)	세로형현수막(m) (가로x세로)	현수막 부착위치	현수막 부착방식	스크린(m) (가로x세로)	스크린 비율	빈프로젝터 (ANSI)		무선마이크 입대가능수량	포디움타입
1F 그랜드볼룸	101	13x22.3x4.5	299	150	300	150	10x1	1.5x4.5	스크린뒤	압정/케이블타이	6x4.5(300°)	4:3	이동형7,500	이동식무대 (1개당2.4x1.2x0.6)	2	A,B,C 중 2개
	102	13.22.3x4.5	299	150	300	150	10X1/12X1(우측)	1.5x4.5	스크린뒤	압정/케이블타이	6x4.5(300°)	4:3			2	A,B,C 중 2개
	103	26.9x22.3x4.5	621	300	600	300	9X1/12X1(우측)	1.5x4.5	스크린뒤	압정/케이블타이	6x4.5(300°)	4:3			4	A,B,C 중 2개
	104	13x22.3x4.5	299	150	300	150	10x1	1.5x4.5	스크린뒤	압정/케이블타이	6x4.5(300°)	4:3			2	A,B,C 중 2개
	105	12.9x22.3x4.5	299	150	300	150	10X1/12X1(우측)	1.5x4.5	스크린뒤	압정/케이블타이	6x4.5(300°)	4:3			2	A,B,C 중 2개
	101~105	79x22.3x4.5	1,817	900	1,800	900	현장협의	1.5x4.5	스크린뒤	압정/케이블타이	6x4.5(300°)	4:3			현장협의	현장협의
	로비						22x3(천장)	103호 입구 상단 고정형 바 (리프트 필수)		케이블타이						
2F 컨퍼런스룸(북)	201	14.5x23x3.7	341	180	300	150	5x1(왼쪽치우침)	1x2.3	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	7,000 (DLP/WUXGA)	이동식무대 (1개당2.4x1.2x0.4)	2	A,B,C 중 2개
	202	15.2x23x3.7	341	180	300	150	8x1	1.5x2.9	스크린뒤	자식/케이블타이	4.93x3 (220°)와이드	16:9	8,500 (DLP/WUXGA)		2	A,B,C 중 2개
	203	14.5x23x3.7	341	180	300	150	5x1(오른쪽치우침) /우측방향8x1	1x2.3 1.5x2.9 (우측)	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	7,000/8,500 (DLP/WUXGA)		2	A,B,C 중 2개
	201~203 (아셈블룸)	44.2x23x3.7	1,023	540	900	550	현장협의	1.5x2.9	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38/4.93x2 (150/220°)와이드	16:9	7,000/8,500 (DLP/WUXGA)		현장협의	현장협의
	204	9.9x2.8x2.9	28	10	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	필요시요청
	205A	11x7x2.9	77	45	80	30	5.5x1	1x2.3	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	5,000	-	1	A,B,C 중 2개
	205B	11x7x2.9	77	45	80	30	5.5x1	1x2.3	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	5,000	-	1	A,B,C 중 2개
	205	22x7x2.9	154	84	160	70	5.5x1	1x2.3	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	5,000	-	2	A,B,C 중 2개
	206A	4.7x6.8x2.9	32	18	30	10	-	-	-	-	이동형 LED TV모니터 1.663(W)x985(H)x103(D) or 이동형스크린(100°) + 이동형빔(5,000)	-	-	필요시요청		
	206B	4.7x6.8x2.9	32	15	25	10	-	-	-	-		-	-			
	206	9.4x6.8x2.9	64	33	55	20	-	-	-	-		-	-			
	207	4.4x6.8x2.9	32	18	30	10	-	-	-	-		-	-			
	208	9.9x2.8x2.9	28	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	209A	11x7x2.9	77	45	80	30	5.5x1	1x2.3	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	5,000	-	1	B,C 중 1개
	209B	11x7x2.9	77	45	80	30	5.5x1	1x2.3	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	5,000	-	1	B,C 중 1개
	209	22x7x2.9	154	84	160	70	5.5x1	1x2.3	스크린뒤	자식/케이블타이	3.38x2 (150°)와이드	16:9	5,000	-	2	B,C 중 1개
210A	4.7x6.8x2.9	32	18	30	10	-	-	-	-	이동형 LED TV모니터 1.663(W)x985(H)x103(D) or 이동형스크린(100°) + 이동형빔(5,000)	-	-	필요시요청			
210B	4.7x6.8x2.9	32	15	25	10	-	-	-	-		-	-				
210	9.4x6.8x2.9	64	33	55	20	-	-	-	-		-	-				
211	4.4x6.8x2.9	32	18	30	10	-	-	-	-		-	-				
3F 오디토리움 및 부속회의실	Auditorium	37x31	2,104	(고정) TH 1,080			20x15	1.5x11	스크린앞	케이블타이	20x9	16:9	외부반입	24x11.5x11	4	A,C 중 2개
	로비난간					15x1										
	R1	7.4x18x5.6	144	72	140	60	현장협의	현장협의	현장협의	현장협의	이동형(100°)	16:9	이동형5000	-	1	C 1개
	R2	7.4x18x5.6	144	72	140	60								-	1	
	R3	7.4x12.4x3.5	104	54	100	40								-	-	
R4	7.4x12.4x3.5	104	54	100	40	-								-		
3F 컨퍼런스룸 E	E1	9.7x18.7x3.6	182	81	160	80	6.8x1	1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9	8,000	이동식무대 (1개당2.4x1.2x0.4)	1	B 2개
	E2	8.9x16.7x3.6	149	72	140	70	6.8x1	1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			1	B 2개
	E3	8.9x16.7x3.6	134	72	140	70	6.8x1	1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			1	B 2개
	E4	8x18.7x3.6	152	81	160	70	6.5x1	1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			1	B 2개
	E1~E4	35.8x18.7x3.6	617	306	600	300	6.8x1	1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			현장협의	현장협의
	E5	18.7x18.7x3.6	350	162	320	160	6.8x1	1x2.8/1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			2	B 2개
	E6	18.7x17x3.6	318	162	320	160	6.8x1/6.8x1	1x2.8/1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			2	B 2개
	E5~E6	18.7x35.8x3.6	688	324	640	300	현장협의	1x2.8/1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			현장협의	B 2개
	E1~E6	44.8x35.8x3.6	1,604	810	1,500	600	현장협의	1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9			현장협의	현장협의
E7	9.1x14.7x3.5	134	72	140	60	6.8x1	1x2.8	스크린뒤	압정/케이블타이	4.4x2.5(200°)	16:9	5,000	-	1	C 1개	
E8	5.1x8.9x3.3	46	24	40	20	4.5x1	1x2.6	스크린뒤	압정/케이블타이	2.4x1.8(120°)	4:3	이동형5,000	-	-	필요시요청	

구역	회의실	실사용규모(m) (가로x세로x높이)	도면기준 면적(m ²)	수용인원			현수막		범프랙터			무대(m) (가로x세로x높이)	기타			
				강의석 (CL)	극장석 (TH)	연회석 (BQ)	가로형현수막(m) (가로x세로)	세로형현수막(m) (가로x세로)	스크린 (m) (가로x세로)	스크린 비율	범프랙터 (ANSI)		무선마이크 임대가능수량	포디움타입		
3F 컨퍼런스룸(남)	300	14x18x3.5	264	126	240	100	5.9x0.8	1x3.1	스크린앞	압정/케이블다이	4x3(200)	4:3	7,500	-	2	C 2개
	301A	7.3x12.7x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.4(150)	4:3	이동형5,000	-	1	B 1개
	301B	12.7x9.7x3.3	103	54	100	30	5x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.4(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	1	B 1개
	301	12.7x17.9x3.3	207	99	200	80	5x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.4(150)	4:3	6,200	-	2	B 2개
	302	3.8x9x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	303	3.9x9.5x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	304	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	305	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	306	3.8x9x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	307A	8x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	307B	10x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	307C	12.9x8.5x3.3	103	48	100	30	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	2	B 2개
	307	12.9x26.8x3.3	311	156	300	130	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.4(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	-	-
	308A	8x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	308B	10x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	308C	12.9x8.5x3.3	103	48	100	30	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	2	B 2개
	308	12.9x26.8x3.3	311	156	300	130	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.4(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	-	-
	309	3.9x9.5x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	310	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	311	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	312	3.8x9x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	313	3.9x9.5x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	314	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	315	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	316	3.8x9x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	317A	8x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	317B	10x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	317C	12.9x8.5x3.3	103	48	100	30	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	2	B 2개
	317	12.9x26.8x3.3	311	156	300	130	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.4(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	-	-
	318A	8x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	318B	10x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-
	318C	12.9x8.5x3.3	103	48	100	30	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	2	B 2개
318	12.9x26.8x3.3	311	156	300	130	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.4(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	-	-	
319	3.9x9.5x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
320	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
321	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
322	3.8x9x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
323	3.9x9.5x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
324	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
325	6.2x9x3.1	54	24	48	30	4x1	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	2.4x1.8(120)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
326	3.8x9x3.1	40	20	36	20	3x0.7	1x2.5	스크린앞	자색(사다리차필요)	이동형(100)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
327A	8x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
327B	10x12.9x3.3	104	54	100	50	6x0.8	1x2.7	스크린앞	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	이동형5,000	-	-	-	
327C	12.9x8.5x3.3	103	48	100	30	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	2	B 2개	
327	12.9x26.8x3.3	311	156	300	130	5x1	1x2.7	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	6,200	8x3x0.2	-	-	
328	6.6x13.9x2.9	96	42	84	40	5x0.8	1x2.2	스크린뒤	케이블다이	3x2.25(150)	4:3	5,000/빌트인LED 4x2.3(190)	-	2	C 1개	
4F 컨퍼런스룸(남)	400	5.6x13.8x3.4	78	(고정) BD 20			4.5x1	0.7x2.4	스크린뒤	압정/케이블다이	3.3x1.65(150)	16:9	5,000	-	2	B 1개
	401	16x34x7	489	(고정) TH 441			12x1.5	1.5x5	별도협의			-	13x9.4x0.8	4	A 2개 / C 2개	
	402	16.9x16.5x3.4	324	168	312	160	6.9x1	1x3	스크린뒤	고정클립/케이블다이	3.5x2.6(170)	4:3	6,200	1x3x0.2	2	C 2개
	403	8x16x3.2	144	72	144	60	6x1	1x3	스크린뒤	압정/케이블다이	3x2.25(150)	4:3	5,000	6x2.5x0.2	2	C 2개
합계			11,917	4,493	9,983	4,230										

Capacity Summary

전시장

구역		규모		높이		면적		수용인원		
		미터	피트	미터	피트	평방미터	평방피트	강의석	극장석	연회석
A홀		144.0 x 72.0	472.4 x 236.2	7.5 / 9.0	24.6 / 29.5	10,368	111,600			
B홀	B1	45.0 x 81.0	147.6 x 265.7	9.5	31.2	3,645	39,235			
	B2	45.0 x 81.0	147.6 x 265.7	9.5	31.2	3,645	39,235			
	B1+B2	90.0 x 81.0	295.3 x 265.7	9.5	31.2	7,290	78,470			
	Swing Space	18.0 x 40.0	59.1 x 131.2	6.2	20.3	720	7,750			
C홀	C1	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	8	26.3	2,572	27,900			
	C2	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	12.3	40.4	2,592	27,900			
	C3	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	12.3	40.4	2,592	27,900			
	C4	36.0 x 72.0	118.1 x 236.2	8	26.3	2,592	27,900			
	C1+C2+C3+C4	144.0 x 72.0	472.4 x 236.2	-	-	10,348	111,600			
D홀	D1	36.0 x 81.0	118.1 x 265.7	17.5	57.4	2,916	31,388	1,600	3,200	1,600
	D2	45.0 x 81.0	147.6 x 265.7	17.5	57.4	3,645	39,235	1,900	3,800	1,900
	D1+D2	81.0 x 81.0	265.7 x 265.7	17.5	57.4	6,561	70,623	3,500	7,000	3,500
	Swing Space	18.0 x 40.0	59.1 x 131.2	9.3	30.5	720	7,750			





Coex Venue Guide

06164 서울시 강남구 영동대로 513

Tel. 1661-9001

Fax. 02-6944-8374

www.coex.co.kr

-  Coex.fb
-  Coex_official
-  Coex_seoul
-  코엑스 회의실 임대서비스

